

Wykonawcy

Warszawa, 3 października 2016 r.

*Dotyczy: postępowania niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego, komputerów stacjonarnych, monitorów i notebooków dla PSE Inwestycje S.A.”*

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 10.1 regulaminu udzielenia zamówień w PSE Inwestycje S.A. w związku z otrzymaniem od Wykonawców prośbami o wyjaśnienia treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 1 - Szczegółowa specyfikacja - Monitor I typ, poz. 9 „Złącze”. Zamawiający wymaga:

„złącze VGA, DVI-D lub HDMI, Display Port, min. 4 porty USB 2.0”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ monitor renomowanego producenta posiadający 2 porty USB 2.0?

#### **Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 2.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 6 - Szczegółowa specyfikacja - Monitor II typ, poz. 8 „Proporcje obrazu”. Zamawiający wymaga: „Panoramiczny 16:9”

Pragniemy zauważyć, że wymagana przez Zamawiającego rozdzielczością 1920x1200 wymusza proporcje obrazu 16:10.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu na „Panoramiczny 16:10”.

PSE Inwestycje S.A.

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, Sekretariat: tel. +48 22 321 31 01, fax. +48 22 468 19 77, [www.pse-inwestycje.pl](http://www.pse-inwestycje.pl)

**Odpowiedź nr 2.**

Zamawiający akceptuje proporcje obrazu 16x10

**Pytanie nr 3.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 3 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) I typ (Montaż fabryczny); Tabela nr 4 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) II typ (Montaż fabryczny); poz. 9 „Porty/złącza”. Zamawiający wymaga:

„Wbudowane porty i złącza: 1xMDP, 1 x HDMI, 3 szt. USB 3.0 (w tym jeden dosilony), (...)”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający złącza 1xVGA, 1xDisplayPort, 2 szt. USB 3.0 (w tym jeden dosilony), 1 szt. USB C?

**Odpowiedź nr 3.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza jednak, jako dodatkowy, port USB-C.

**Pytanie nr 4.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 3 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) I typ (Montaż fabryczny), poz. 10 „Klawiatura”. Zamawiający wymaga:

„Klawiatura z powłoką antybakteryjną, podświetlana (układ US -QWERTY), min 82 klawisze.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający 79 klawiszy?

**Odpowiedź nr 4.**

Zamawiający dopuszcza klawiaturę posiadającą 79 klawiszy

**Pytanie nr 5.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 3 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) I typ (Montaż fabryczny), poz. 12 „Bateria”. Zamawiający wymaga:

„4-cell, 45Whr, Li-Ion. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający baterie o poniższych parametrach: 3-cell, 44 Whr, Li-Ion, Umożliwiająca szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 112 minut i do poziomu 100% w czasie 155 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 12 godzin i 30 minut?

**Odpowiedź nr 5.**

Zmawiający akceptuje baterie 3-cell, 44 Whr, Li-Ion, umożliwiające szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 112 minut i do poziomu 100% w czasie 155 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 12 godzin i 30 minut.

**Pytanie nr 6.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 3 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) I typ (Montaż fabryczny), poz. 13 „Zasilacz”. Zamawiający wymaga:

„Zasilacz o mocy min. 65W”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający zasilacz o mocy 45W?

**Odpowiedź nr 6.**

Zamawiający dopuszcza w Notebook (Ultrabook) I typ zasilacz o mocy 45W.

**Pytanie nr 7.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 3 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) I typ (Montaż fabryczny); Tabela nr 4 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) II typ (Montaż fabryczny); Tabela nr 5 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) III typ (Montaż fabryczny) poz. 15 „BIOS”. Zamawiający wymaga:

„Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN - min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN”.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, co pozwoli nam na zaoferowanie Państwu sprzętu renomowanego producenta bez utraty pozostałych walorów jakościowych.

#### **Odpowiedź nr 7.**

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 8.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 4 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) II typ (Montaż fabryczny), poz. 12 „Bateria”. Zamawiający wymaga:

„4-cell, 45Whr, Li-Ion. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający baterie o poniższych parametrach: 3-cell, 46 Whr, Li-Ion, Umożliwiająca szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 119 minut i do poziomu 100% w czasie 163 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 13 godzin i 30 minut?

#### **Odpowiedź nr 8.**

Zamawiający akceptuje baterie 3-cell, 46 Whr, Li-Ion, umożliwiającą szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 119 minut i do poziomu 100% w czasie 163 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 13 godzin i 30 minut.

#### **Pytanie nr 9.**

Notebook (Ultrabook) III typ (Montaż fabryczny); Tabela nr 6 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) IV typ (Montaż fabryczny); poz. 9 „Porty/złącza”. Zamawiający wymaga:

„Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI z tyłu obudowy, 3 szt USB 3.0 (...)”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający złącza 1xVGA, 1xDisplayPort z boku obudowy, 2 szt. USB 3.0 (w tym jeden dosilony), 1 szt. USB C ?

**Odpowiedź nr 9.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza jednak, jako dodatkowy, port USB-C.

**Pytanie nr 10.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 5 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) III typ (Montaż fabryczny), poz. 12 „Bateria”. Zamawiający wymaga:

„4-cell, 65Whr, Li-Ion, umożliwiającą jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający baterie o poniższych parametrach: 3-cell, 46 Whr, Li-Ion, Umożliwiająca szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 119 minut i do poziomu 100% w czasie 163 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 12 godzin i 30 minut?

**Odpowiedź nr 10.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 6 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) IV typ (Montaż fabryczny), poz. 13 „Bateria”. Zamawiający wymaga:

„6-cell, 84 WHr, Li-Ion, umożliwiającą jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Notebook renomowanego producenta posiadający baterie o poniższych parametrach: 3-cell, 46 Whr, Li-Ion, umożliwiającą szybkie naładowanie do poziomu 90% w czasie 119 minut i do poziomu 100% w czasie 163 minut oraz deklarowanym przez producenta czasie pracy na baterii do 12 godzin i 30 minut?

**Odpowiedź nr 11.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 6 - Szczegółowa specyfikacja - Notebook (Ultrabook) IV typ (Montaż fabryczny), poz. 16 „BIOS”. Zamawiający wymaga:

„Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN - min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN”

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, co pozwoli nam na zaoferowanie Państwu sprzętu renomowanego producenta bez utraty pozostałych walorów jakościowych.

**Odpowiedź nr 12.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 7 - Szczegółowa specyfikacja - Komputer Stacjonarny I typ (Montaż fabryczny); poz. 16 „BIOS”. Zamawiający wymaga:

„Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ komputer stacjonarny renomowanego producenta nie posiadający informacji o obsadzeniu slotów PCI w BIOS?

**Odpowiedź nr 13.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 8 - Szczegółowa specyfikacja - Stacja Dokująca I typ, poz. 2 „Porty”. Zamawiający wymaga:

„VGA, 2xDVI-D, 2xDisplayPort, 6xUSB 2.0, w tym 1-o złącze z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, wyjście i wejście audio, gniazdo blokady, złącze podstawy E-Monitor, złącze zasilania”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ Stację dokującą renomowanego producenta posiadającą:

VGA, 2xDisplayPort, 4xUSB 3.0, RJ-45, wyjście i wejście audio, gniazdo blokady, złącze zasilania?

**Odpowiedź nr 14.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15.**

Dotyczy: Części II SIWZ Specyfikacja przedmiotu zamówienia Tabela nr 8 - Szczegółowa specyfikacja - Stacja Dokująca I typ, poz. 3 „Zasilacz”. Zamawiający wymaga:

„Zewnętrzny min. 130W”

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ Stację dokującą renomowanego producenta posiadającą zasilacz zewnętrzny 65W?

**Odpowiedź nr 15.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem



Karol Ferenc

