

869/PS/2017/KS

Katowice, dnia 02 marca 2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonanie prac geoinformatycznych dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie pkt. 12.1 SIWZ informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie, celem wyjaśnienia treści SIWZ:


Pytanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie wymagań formalnych dotyczących doświadczenia Wykonawcy. Rozdział 9 pkt 1. B) SIWZ brzmi: „...wykonał co najmniej trzy produkty podobne do przedmiotu Zamówienia”. Co należy rozumieć pod pojęciem produktu podobnego do przedmiotu Zamówienia? Czy dopuszczalne jest rozłączne wykonanie poszczególnych produktów w ramach kilku Zamówień (np. ortofotomapa, mapa d/c projektowych, zdjęcia ukośne, skaniny lidar, NMT na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów)?

Odpowiedź 1.

Zamawiający pod pojęciem produktu podobnego do przedmiotu Zamówienia rozumie rozłączne wykonanie poszczególnych produktów w ramach kilku Zamówień (np. ortofotomapa, mapa d/c projektowych, zdjęcia ukośne, skaniny lidar, NMT na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów), przy czym skala ich wykonania w ramach jednego zamówienia powinna być porównywalna do przedmiotu zamówienia tj. powierzchnia objęta daną usługą.

Z poważaniem



Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej